



HR - 42000 Varaždin, Hinka Krizmana 4a
PJ - Varaždin, Franca Prešerna 20
tel. 385 (0)42 212 545, fax. 385 (0)42 200 547
žr:2360000-1101746987 OIB:17038492077

e-mail: dim-san@vz.t-com.hr www.dimsan.hr

CJENE DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA PODRUČJE OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I. KORISNICI INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA

Šifra usluge	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena
1.	Čišćenje dimnjaka	kom	24,00
2.	Čišćenje štednjaka ili peći na kruto ili tekuće gorivo	kom	28,00
3.	Čišćenje centralnog dimnjaka	kom	28,00
4.	Čišćenje centralne peći	kom	32,00
5.	Vizualna kontrola unutarnjeg i vanjskog dijela plinskog dimnjaka	kom	20,00
6.	Kontrola priključenja plinskog trošila i dimovodnog priključka, kontrola povrata dimnih plinova ili ugljičnog monoksida mjernim instrumentom	kom	24,00
7.	Spaljivanje zagađenih površina i generalno čišćenje dimnjaka	kom	1,00
8.	Pregled ispravnosti dimnjaka, priključenja trošila, prozračnosti prostorije, izrada skice i tekstualnog dijela stručnog nalaza	kom	160,00
9.	Svaki slijedeći pregled u svrhu izdavanja stručnog nalaza	kom	1,00
10.	Norma sat za radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	50,00
11.	Troškovi prijevoza	km	2,50

NAPOMENA:

1. Jedinična cijena usluge iskazana je u kunama bez PDV-a
2. Naknada za rad izvan radnog vremena, neradnim danom, blagdanom i rad noću obračunava se prema odgovarajućim propisima.

II. KORISNICI VIŠESTAMBENIH OBJEKATA

Šifra usluge	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena
1.	Čišćenje vlastitog dimnjaka	kom	1,00
2.	Čišćenje zajedničkog-vlastitog dimnjaka	kom	1,00
3.	Čišćenje štednjaka ili peći na kruto ili tekuće gorivo	kom	1,00
4.	Vizualna kontrola unutarnjeg i vanjskog dijela vlastitog plinskog dimnjaka	kom	1,00
5.	Vizualna kontrola unutarnjeg i vanjskog dijela zajedničkog plinskog dimnjaka	kom	1,00
6.	Kontrola priključenja plinskog trošila i dimovodnog priključka, kontrola povrata dimnih plinova ili ugljičnog monoksida mjernim instrumentom	kom	1,00
7.	Spaljivanje zagađenih površina i generalno čišćenje dimnjaka	kom	1,00
8.	Pregled ispravnosti dimnjaka, priključenja trošila, prozračnosti prostorije, izrada skice i tekstualnog dijela stručnog nalaza	kom	1,00
9.	Svaki slijedeći pregled u svrhu izdavanja stručnog nalaza	kom	1,00
10.	Norma sat za radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	1,00
11.	Troškovi prijevoza	km	1,00

NAPOMENA:

1. Jedinična cijena usluge iskazana je u kunama bez PDV-a
2. Naknada za rad izvan radnog vremena, neradnim danom, blagdanom i rad noću obračunava se prema odgovarajućim propisima.


III. KORISNICI PROIZVODNO POSLOVNIH OBJEKATA

Šifra usluge	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena
1.	Čišćenje dimnjaka	kom	1,00
2.	Čišćenje štednjaka ili peći na kruto ili tekuće gorivo	kom	1,00
3.	Čišćenje centralnog dimnjaka	kom	80,00
4.	Čišćenje centralnih ložišta do 100 kW	kom	1,00
5.	Čišćenje centralnih ložišta do 500 kW	kom	1,00
6.	Čišćenje centralnih ložišta do 1500 kW	kom	1,00
7.	Čišćenje centralnih ložišta više od 1500 kW	kom	1,00
8.	Vizualna kontrola unutarnjeg i vanjskog dijela plinskog dimnjaka	kom	48,00
9.	Kontrola priključenja plinskog trošila i dimovodnog priključka, kontrola povrata dimnih plinova ili ugljičnog monoksida mjernim instrumentom	kom	56,00
10.	Spaljivanje zagađenih površina u dimnjaku ili centralnoj peći	kom	1,00
11.	Generalno-strojno čišćenje centralne peći do 100 kW	kom	1,00
12.	Podmazivanje-konzerviranje centralne peći do 100 kW	kom	1,00
13.	Generalno-strojno čišćenje centralne peći do 500 kW	kom	480,00
14.	Podmazivanje-konzerviranje centralne peći do 500 kW	kom	250,00
15.	Generalno-strojno čišćenje centralne peći do 1500 kW	kom	1,00
16.	Podmazivanje-konzerviranje centralne peći do 1500 kW	kom	1,00
17.	Generalno-strojno čišćenje centralne peći više od 1500 kW	kom	1,00
18.	Podmazivanje-konzerviranje centralne peći više od 1500 kW	kom	1,00
19.	Podmazivanje-konzerviranje dimovodnog priključka-dimnjače	kom	1,00
20.	Pregled ispravnosti dimnjaka, priključenja trošila, prozračnosti prostorije, izrada skice i tekstualnog dijela stručnog nalaza	kom	250,00
21.	Svaki slijedeći pregled u svrhu izdavanja stručnog nalaza	kom	1,00
22.	Izrada izvještaja za inspeksijske službe	kom	100,00
23.	Norma sat za radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	50,00
24.	Troškovi prijevoza	km	2,50

NAPOMENA:

1. Jedinična cijena usluge iskazana je u kunama bez PDV-a
2. Naknada za rad izvan radnog vremena, neradnim danom, blagdanom i rad noću obračunava se prema odgovarajućim propisima.

Varaždin, 22.01.2014.

Direktor,
Damir Mikac

DIM-SAN d.o.o.
VARAŽDIN



HR - 42000 Varaždin, Hinka Krizmana 4a
PJ - Varaždin, Franca Prešerna 20
tel. 385 (0)42 212 545, fax. 385 (0)42 200 547
žr:2360000-1101746987 OIB:17038492077

e-mail: dim-san@vz.t-com.hr www.dimsan.hr

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Trnovec, Bartolovečka 76

Varaždin, 22.01.2014.

Poštovani,

Na osnovu natječajne dokumentacije i prijedloga Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Trnovec Bartolovečki, dostavljamo Vam Plan rokova čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i ložišta.

I. Individualni i višestambeni objekti

Sezonom loženja smatra se razdoblje od 01. listopada tekuće godine do 30. travnja iduće godine. Dimovodni objekti i priključna ložišta kontroliraju se i čiste u sezoni loženja u sljedećim rokovima:

1. dimnjaci, spojni dimovodni kanali, štednjaci, peći i uređaji za centralno grijanje na kruta i tekuća goriva – dva puta u ložnoj sezoni.
2. dimnjaci, spojni dimovodni kanali, peći za grijanje, te kotlovi za centralno grijanje na plinsko gorivo kontroliraju se, a po potrebi i čiste – dva puta u ložnoj sezoni.
kontrola povrata dimnih plinova, ugljičnog monoksida ili propusnosti priključaka obavezno se obavlja mjerenjem odgovarajućim instrumentom.

Kontrola, po potrebi čišćenje i spaljivanje dimovodnih objekata iz stavka 1. ovog članka mora biti izvršena prije početka sezone loženja, a po potrebi i čitave godine.

Ukoliko se kontrolom utvrdi potreba čišćenja, kontrola se ne smatra posebnom dimnjačarskom uslugom i ne naplaćuje se.

Ako se dimovodni objekti ili ložišta koriste tokom cijele godine, ili ako su se počeli koristiti izvan sezone loženja iz bilo kojeg razloga, propisani rokovi primjenjuju se tokom cijele godine.

II. Proizvodno poslovni objekti

Sezonom loženja smatra se razdoblje od 01. listopada tekuće godine do 30. travnja iduće godine. Dimovodni objekti i priključna ložišta kontroliraju se i čiste u sezoni loženja u sljedećim rokovima:

1. dimnjaci, spojni dimovodni kanali, štednjaci i peći na kruta goriva – svakih mjesec dana.
2. dimnjaci, spojni dimovodni kanali i uređaji za centralno grijanje kapaciteta do 100 kW. na kruta ili tekuća goriva – svakih mjesec dana.
3. dimnjaci, spojni dimovodni kanali i uređaji za centralno grijanje kapaciteta više od 100 kW. na kruta ili tekuća goriva – svakih 15 dana.
4. kontrola po potrebi i čišćenje dimnjaka, spojnih dimovodnih kanala, uređaja i kotlova na plinovito gorivo – svaka dva mjeseca.
kontrola povrata dimnih plinova, ugljičnog monoksida ili propusnosti priključaka obavezno se obavlja mjerenjem odgovarajućim instrumentima.
5. generalno čišćenje dimnjaka, generalno čišćenje i podmazivanje uređaja, peći ili kotlova, spojnih dimovodnih kanala na kruta, tekuća ili plinovita goriva – jedanput godišnje.
6. tvornički dimnjaci, dimnjače ili kotlovi – obavezno jedanput godišnje ili po potrebi

Kontrola, po potrebi čišćenje i spaljivanje dimovodnih objekata iz stavka 1. ovog članka mora biti izvršena prije početka sezone loženja, a po potrebi i čitave godine.

Ukoliko se kontrolom utvrdi potreba čišćenja, kontrola se ne smatra posebnom dimnjačarskom uslugom i ne naplaćuje se.

Ako se dimovodni objekti ili ložišta koriste tokom cijele godine, ili ako su se počeli koristiti izvan sezone loženja iz bilo kojeg razloga, propisani rokovi primjenjuju se tokom cijele godine.

Direktor,
Damiir Mikac


DIM-SAN d.o.o.
VARAŽDIN